

Persönliche Konfiguration

Culture silent



Konfigurationscode:
F01271_05022711092837

Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration und kann von Ihrer Konfiguration abweichen.

Ihre Konfiguration vom 23. Dezember 2023

Modell	Culture silent
Ausstattung	Bosch Performance Line SX (smartes System) Bosch CompactTube 400 Wh Shimano Nexus, 8-Gang-Nabenschaltung, Riemenantrieb

Basispreis		4.299,00 €
Rahmenhöhe	56 cm	
Rahmenfarbe	denim	
Display	Purion 200	69,90 €
Gepäckträger	Gepäckträger	79,90 €
Akku	400 Wh + Range Extender 250 mit Tasche	499,90 €
RX Hardware	RX Chip (für RX Services)	149,90 €
Schloss	Rahmenschloss	49,90 €
Gesamtpreis UVP		5.148,50 €

Spezifikationen

Rahmenfarbe	biscuit*; denim*
Federgabel	Suntour NCX 28", tapered*
Starrgabel	Kinesis VL56A
Steuersatz	Acros Integration X, block lock
Sattelstütze	JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm; JD-SP66, Alu, 34,9 x 300mm*; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm*
Sattelklemme	Custom
Reifen	Schwalbe Big Ben 50-622
Schläuche	Schwalbe AV19
Felgen	Mach1 650, 28"
Speichen	Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black (16x); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black (36x)
Vorderradnabe	Novatec Disc 32H
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-speed, free-wheel, 36H
Akku	Bosch CompactTube CPT 400Wh; Bosch PowerMore 250*
Motor	Bosch Performance Line SX 25km/h; Bosch Performance Line Sprint 20mph+*
Display	Bosch Purion 200*
Tretkurbel	Samox, 170 mm
Kettenblatt	55T, for Gates drive belt CDX
Kettenschutz	Belt guard
Kette	Gates drive belt CDC
Ritzel	24T, for Gates drive belt CDX
Sattel	Selle Royal Essenza Eco Unisex
Pedale	M-Wave Steady Flat
Schalthebel	Shimano Nexus grip shift, 8-speed
Lenker	JD-TR25AL, 31,8mm, 35°, B=640mm
Vorbau	JD 80mm/10° 1-1/8"
Griffe	Herrmans Grips Line
Bremsen	Magura MT A2, disc brake
Frontlicht	Herrmans H-Black MR8
Rücklicht	Büchel Nano COB, integrated in the mudguard*
Schutzbleche	Curana CLite 50; Curana Apollo 60*
Gepäckträger	Riese & Müller, MIK*

Klingel	Knog OI V2
Seitenständer	Ursus R90 Mooi
Schloss	Trelock RS 453 AZ*; Trelock RS 453 NAZ*
RX Hardware	RX Chip (für RX Services)*
Rahmenhöhe [cm]	50 cm*; 56 cm*; 62 cm*

Rahmengenometrien

Rahmenhöhe	56
Oberrohrlänge [cm]	63
Reach [cm]	38,8
Stack [cm]	67,7
Lenkkopfwinkel [°]	69,6
Sitzrohrwinkel [°]	71
Nachlauf [mm]	87
Radstand [cm]	113,4
Tretlagerhöhe [cm]	28
Überstandshöhe [cm]	79,2
Hinterbaulänge [cm]	48,3
Gesamtlänge [cm]	185,6
Laufgradgröße ["]	28
Steuerrohrlänge [mm]	210
Federweg vorne [mm]	63
Gewicht [kg]	22
Gewicht [lbs]	48,4
Zul. Gesamtgewicht [kg]	150
Max. Gewicht Fahrer [kg]	110
Freigabe Gepäckträger [kg]	27
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg]	5
Kindersitzfreigabe Gepäckträger	ja
Anhänger-Freigabe Einspur	ja
Anhänger-Freigabe Zweispur	ja
Freigabe Trailerbike	ja