

# Persönliche Konfiguration

---

## UBN Five singlespeed



Konfigurationscode:  
**F00872\_0401081009**

Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration und kann von Ihrer Konfiguration abweichen.

## Ihre Konfiguration vom 20. Februar 2023

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Modell</b>      | UBN Five singlespeed                                |
| <b>Ausstattung</b> | Fazua Ride 60<br>Fazua Energy 430 Wh<br>Singlespeed |

---

|                        |               |                   |
|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Basispreis</b>      |               | <b>4.999,00 €</b> |
| Rahmenhöhe             | 51 cm         |                   |
| Rahmenfarbe            | selva         |                   |
| Display                | LED Hub       |                   |
| Akku                   | 430 Wh        |                   |
| Schloss                | Rahmenschloss | 49,90 €           |
| <b>Gesamtpreis UVP</b> |               | <b>5.048,90 €</b> |

---

## Spezifikationen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Rahmenfarbe     | black matt*; selva*  |
| Federgabel      | Suntour GVX32, 28", Air, tapered, 60mm*  |
| Starrgabel      | Kinesis VL56A*   |
| Steuersatz      | Acros IntegrationX, block lock   |
| Sattelstütze    | JD-SP66, Alu, 34,9 x 300mm*; JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm*; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 355mm*; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm* |
| Reifen          | Schwalbe Marathon Supreme 42-622   |
| Schläuche       | Schwalbe AV17  |
| Felgen          | BlackJack Ready 25 28"   |
| Vorderradnabe   | Novatec Disc 32H   |
| Hinterradnabe   | Novatec Singlespeed, 36H   |
| Akku            | Fazua Energy 430   |
| Motor           | Fazua Ride 60  |
| Kettenblatt     | 55T, for Gates drive belt  |
| Kettenschutz    | Belt guard   |
| Kette           | Gates drive belt CDC   |
| Ritzel          | 22T, for Gates drive belt CDX  |
| Sattel          | Fizik Terra Aidon 145; Fizik Terra Aidon 160*  |
| Pedale          | M-Wave Steady Flat   |
| Lenker          | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm; Satori Noirette Plus, 31,8 mm, Alu*   |
| Vorbau          | Satori Sidewinder, 90mm, 7°  |
| Griffe          | Herrmans Grips Rib; Herrmans Grips Line*   |
| Bremsen         | Tektro TRP disc brake  |
| Frontlicht      | Supernova mini 2   |
| Rücklicht       | Busch & Müller XelTec LED  |
| Schutzbleche    | Curana CLite 50  |
| Gepäckträger    | Pannier holder Riese & Müller  |
| Seitenständer   | Ursus R90 Mooi   |
| Schloss         | ABUS Shield X+*  |
| Rahmenhöhe [cm] | 45 cm*; 51 cm*; 57 cm*   |

## Rahmengenometrien

|            |    |
|------------|----|
| Rahmenhöhe | 51 |
|------------|----|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Oberrohrlänge [cm]                 | 58,5    |
| Reach [cm]                         | 41      |
| Stack [cm]                         | 61,1    |
| Lenkkopfwinkel [°]                 | 70      |
| Sitzrohrwinkel [°]                 | 74      |
| Nachlauf [mm]                      | 81      |
| Radstand [cm]                      | 111     |
| Tretlagerhöhe [cm]                 | 28,5    |
| Oberrohrhöhe [cm]                  | 49,9    |
| Überstandshöhe [cm]                | 83      |
| Hinterbaulänge [cm]                | 47      |
| Gesamtlänge [cm]                   | 185,8   |
| Laufrohrgröße ["]                  | 28      |
| Steuerrohrlänge [mm]               | 145     |
| Federweg vorne [mm]                | 60      |
| Entfaltung [m]                     | 5,54    |
| Gewicht [kg]                       | 18,2    |
| Zul. Gesamtgewicht [kg]            | 135     |
| Freigabe Packtaschenhalter<br>[kg] | 2 x 7,5 |
| Freigabe Lenkertasche/Korb<br>[kg] | 5       |
| Kindersitzfreigabe<br>Gepäckträger | nein    |
| Anhänger-Freigabe Einspur          | ja      |
| Anhänger-Freigabe Zweispur         | ja      |
| Freigabe Trailerbike               | ja      |