

Persönliche Konfiguration

UBN Six silent



Konfigurationscode:
F00901_040106100907

Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration und kann von Ihrer Konfiguration abweichen.

Ihre Konfiguration vom 16. Januar 2023

Modell	UBN Six silent
Ausstattung	Fazua Ride 60 Fazua Energy 430 Wh Shimano Alfine, 8-Gang-Nabenschaltung, Riemenantrieb

Basispreis		5.199,00 €
Rahmenhöhe	51 cm	
Rahmenfarbe	pure white	
Display	Control Hub	
Gepäckträger	Packtaschenhalter	
Akku	430 Wh	
Comfort Kit	Comfort Kit	49,90 €
Gesamtpreis UVP		5.248,90 €

Spezifikationen

Rahmenfarbe	black matt*; pure white*
Federgabel	SR Suntour NCX 28", tapered*
Starrgabel	Kinesis VL56A*
Steuersatz	Acros IntegrationX, block lock
Sattelstütze	JD-SP66, Alu, 34,9 x 300mm*; JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm*; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 355mm*; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm*
Reifen	Schwalbe Marathon Supreme 50-622
Schläuche	Schwalbe AV19
Felgen	BlackJack Ready 25 28"
Vorderradnabe	Novatec Disc 32H
Hinterradnabe	Shimano Alfine 8-speed, free-wheel, 36H with Gear Sensor
Akku	Fazua Energy 430
Motor	Fazua Ride 60
Kettenblatt	55T, for Gates drive belt
Kettenschutz	Belt guard
Kette	Gates drive belt CDC
Ritzel	24T, for Gates drive belt CDX
Sattel	Selle Royal Essenza Eco Unisex; Selle Royal Essenza Eco Male*
Pedale	M-Wave Steady Flat
Schalthebel	Shimano Alfine, 8-speed
Lenker	Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm; Satori Noirette Plus, 31,8 mm, Alu*
Vorbau	Satori Sidewinder, 90mm, 7°
Griffe	Herrmans Grips Rib; Herrmans Grips Line*
Bremsen	Tektro TRP disc brake
Frontlicht	Supernova mini 2
Schutzbleche	Curana CLite 60
Gepäckträger	Pannier holder Riese & Müller; Riese & Müller, MIK*
Seitenständer	Ursus R78 King 2 Kickstand
Schloss	ABUS Shield X+*
Rahmenhöhe [cm]	45 cm*; 51 cm*; 57 cm*

Rahmengeometrien

Rahmenhöhe	51
Oberrohrlänge [cm]	58,8
Reach [cm]	41
Stack [cm]	61,1
Lenkkopfwinkel [°]	70
Sitzrohrwinkel [°]	74
Nachlauf [mm]	81
Radstand [cm]	111,8
Tretlagerhöhe [cm]	28,5
Durchstiegshöhe [cm]	48
Überstandshöhe [cm]	58,8
Hinterbaulänge [cm]	47
Gesamtlänge [cm]	185,8
Laufgradgröße ["]	28
Steuerrohrlänge [mm]	145
Federweg vorne [mm]	63
Entfaltung [m]	2,68-8,21
Gewicht [kg]	20,8
Gewicht [lbs]	45,8
Zul. Gesamtgewicht [kg]	135
Freigabe Gepäckträger [kg]	2x7,5kg
Anhänger-Freigabe Einspur	Ja(30kg)
Anhänger-Freigabe Zweispur	Ja(30kg)
Freigabe Trailerbike	Ja(30kg)